## notterkran

Ein Unternehmen de Notterkran Group



Der Ursprung der traditionsreichen Läderach Worb AG geht bis ins letzte Jahrhundert zu-rück. Heute beschäftigt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeitende und der Fuhrpark umfasst über 30 schwere Lastwagen und einige Kleintransporter. Die Läderach Worb AG übernimmt verschiedenste Transporte in den Bereichen Gütertransport, Baustellentransport und Mulden-transport.



Geräte: Multilift Ultima 267.65 Flex

L K/M/ MANITOC // E00 10../\*/



## Notterkran Lösung

## Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 5-Achs LKW, blatt-/luftgefedert
- Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während dem Hakengerätbe-trieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät angepasst
- Ausführung in Notterkran Qualität

## Ausstattung des Geräts Multilift Ultima 26Z.65Flex

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Kippwinkel 48°
- Gerätelänge 6 500 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm

- Spurbreite 1 060 mm
- Gewicht Gerät ca. 2 950 kg
- Version Flex mit Steuerventil für Betrieb ab Konstantpumpe
- Pneumatische Hakensicherung
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Rahmen
- Automatische Sequenzkontrolle
- Eilgang zum Absetzen des leeren Behälters und zum Kippen des beladenen Behälters
- Paket "Performance" zur Schnellabsenkung des Kipprahmens mit Freilaufventil
- Hochdruckfilter



**Notterkran ServiceCheck** – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsver-trages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil T 056 677 88 00 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch