

Hiab Multilift

XR Abrollkipper der leichten Baureihe





Hiab Multilift XR – Für Herausragende Leistung

Vorbildliche Flexibilität

Die Ausrüstung des Lkw mit einem zulässigem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 12 Tonnen mit einem entsprechenden Hiab Multilift XR-Abrollkipper verwandelt Ihren Lkw in einen echten Allrounder: durch die beeindruckende Leistung und Vielseitigkeit lässt sich der Lkw für eine Fülle unterschiedlicher Aufgaben einsetzen. Der Hiab Multilift XR-Abrollkipper steht somit für maximale Verfügbarkeit des Fahrzeuges und minimale Wartezeiten, da der Lkw unabhängig von der Be- und Entladung des Behälters anderweitig eingesetzt werden kann.

Innovatives Konzept

Die auf einem Modulsystem basierende XRFamilie verkörpert den Durchbruch der innovativen Wechselsysteme. Die einzigartige fortschrittliche Konstruktion mit Einzel-Platten-Hilfsrahmen bewirkt perfekte Geometrie und eine unkomplizierte Konstruktion – ein völlig neuartiges Konzept für alle Anwender von Wechselsystemen.

Optimiertes Anwendungsprofil für jeden Lkw

Die wegweisende Konstruktion des Hiab Multilift XR-Abrollkipper bewirkt ein vorbildliches Verhältnis von geringem Eigengewicht und hoher Kapazität. Für den Anwender bedeutet dies maximale Nutzlast, ein hohes Anwendungsprofil des Lkw und somit maximale Rentabilität. Die hervorragende Geometrie der XR-Geräte, die beim Be- und Entladen der Behälter nur einen geringen Arbeitsradius erfordert, ist die ideale Voraussetzung für alle Anwendungen auch bei begrenztem Platzangebot, somit ist eine hohe Flexibilität gewährleistet.

Maximierte Vielseitigkeit

- Eine grosse Anzahl unterschiedlicher Behälter und aufbauten Ermöglicht eine maximale Auslastung des Lkw.
- Die Behälter können Unabhängig vom Transportfahrzeug Be- und Entladen werden.
- Minimale Wartezeiten und somit maximale Verfügbarkeit des Lkw bedeuten hohe Profitabilität.

Niedriges Gewicht

- Optimales Verhältnis von Eigengewicht zu Kapazität stehen für maximale Nutzlast.
- Hohe Rentabilität.

Sicheres Arbeiten

- Die Hakenkonstruktion sorgt für leichtes und sicheres Hantieren der Behälter.
- Die Fehlerhafte Bedienung ist praktisch ausgeschlossen – Ergebnis: Hohe Sicherheit und Vorbildlicher Komfort.
- Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung) sorgt für sicheres kippen unabhängig vom Behältertyp.
- Lasthalteventile direkt am Zylinder montiert garantieren maximale Sicherheit.

Optimierte konstruktion

- Schnelle Bedienung, Kurze Zykluszeiten.
- Kleiner Arbeitsradius.
- Müheloses Arbeiten bei Engen Platzverhältnissen.

Sicherheit für den Anwender

- Hohe Zuverlässigkeit.
- Optimierte konstruktion.
- Minimaler Wartungs- und Reparaturbedarf.
- Engmaschiges Servicenetz – Lokal und Global.

Vorbildliche Sicherheit

Die Sicherheit ist ein herausragendes Merkmal aller Hiab Multilift XR-Abrollkipper. Sie lassen sich einfach und komfortabel bedienen. Selbst für weniger erfahrene Anwender ist eine Fehlbedienung praktisch ausgeschlossen. Eine automatisch wirkende mechanische Kippverriegelung (Durch-Knick-Sicherung) – auch bei den “kleinen” XR-Geräten – sorgt für ein sicheres Entleeren der Behälter. Lasthalte- und Rückschlagventile mit Leitungsbruchsicherung bedeuten absolute Sicherheit im Hydrauliksystem.

Unübertroffene Zuverlässigkeit

Die Familie der leichten Hiab Multilift XR-Baureihe überzeugt durch hervorragende Leistung, durch schnellen und komfortablen Behälterwechsel sowie sicheres und schnelles Entleeren. Die XR-Baureihe begeistert durch unübertroffene Zuverlässigkeit sowie sicheren, komfortablen und störungsfreien Betrieb.





Basisdaten

Technische Daten	XR 2S	XR 3S	XR 5S	XR 7S
KAPAZITÄT (kg)	2000	3000	5000	7000
ZGG DES LKW (t)	3,5	4,5	7,5	10/12
GEWICHT DES GERÄTES (kg)	390 - 430	400 - 440	670 - 750	930 - 980
HAKENHÖHE (mm)	900/930	900/930	900/930	900/930
BEHÄLTERINNENLÄNGE (m)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 5,0	3,0 - 5,0



Leicht und Zuverlässig

Für Unternehmer und Anwender sind Hiab Multilift XR-Abrollkipper ebenso komfortabel wie sicher! Die sorgfältig erprobte Konstruktion ist eine Gewähr für die hervorragende Zuverlässigkeit und den minimalen Wartungsbedarf. Ergebnis: XR-Abroller sind die ideale Investition für hohe Produktivität eines gesamten Fuhrparks. Ein erfahrenes und flächendeckendes Servicenetz steht jederzeit motiviert und engagiert bereit.



Cargotec optimiert die Effizienz des Ladungsumschlags an Land und auf See – gleich, wo Ladungen unterwegs sind. Die Tochtergesellschaften von Cargotec – Hiab, Kalmar und MacGregor – gelten weltweit als führend bei Lösungen für den Ladungs- und Lastumschlag. Das globale Netzwerk von Cargotec ist nah am Kunden aufgestellt und bietet umfassende Dienstleistungen, die den kontinuierlichen, zuverlässigen und nachhaltigen Einsatz des Equipments gewährleisten. www.cargotec.com



Cargotec Finland Oy
Nesteentie 36, P.O.Box 39
FI-21201 Raisio, Finland
tel. +358 204 55 2399
fax +358 204 55 2231
www.hiab.com