



Grues de
chargement



Systèmes
à crochet



Grues sur
chenilles



Systèmes
inter-
changeables



Chariots
transpor-
table



Ponts de
charge-
ment





Accessoires

www.notterkran.ch

Le système interchangeable Notterkran

notterkran

Une entreprise du
Notterkran Group



Restructurez votre camion en vue d'une utilisation universelle.

Le système interchangeable Notterkran

Grâce au système interchangeable conçu par Notterkran, votre véhicule se transformera alors en porte-outils universel. Qu'il s'agisse d'une grue, d'un système à crochet, d'un pont ou d'une autre superstructure, ce robuste système interchangeable vous permet d'exploiter diverses solutions de superstructures et de les remplacer toujours à nouveau avec un seul et même véhicule. La superstructure dont vous avez précisément besoin est opérationnelle en quelques minutes.



- ✓ Utilisation optimisée du véhicule grâce aux diverses superstructures
- ✓ Productivité nettement augmentée de votre véhicule sans immobilisations coûteuses
- ✓ Frais minimisés du fait que vous avez besoin de moins de camions
- ✓ Remplacement plus simple, plus rapide et plus sûr des superstructures
- ✓ Construction robuste, durable et nécessitant peu d'entretien
- ✓ Raccordement parfaitement solide pour un maximum de rendement et de sécurité
- ✓ Faible poids spécifique et petite hauteur de montage
- ✓ Montage sur tous les châssis et types de camions
- ✓ Diviseur de débit à engrenages pour un levage régulier de diverses charges
- ✓ Longs vérins de levage permettant d'éviter une collision entre la superstructure et les garde-boues

Caractéristiques techniques

Description	Camion 2 -4 essieux	Camion 5 essieux
Poids (SI avec vérins de levage)	280 kg	340 kg
Capacité de levage	15 t	19 t
Nombre de vérins de levage	4 pièces*	4 pièces*
Paires de sabots de serrage	5 - 7 paires	7 paires
Hauteur hors-tout (valeurs indicatives)	0 - 80 mm	0 - 80 mm
Durée de changement	2 x 3 minutes	2 x 3 minutes
Garantie	2 ans	2 ans

*Disponible également avec deux vérins de levage ou sans en fonction de la configuration du châssis



Camion malaxeur en tant que superstructure interchangeable



Citerne montée



Multibenne en tant que superstructure interchangeable



Thermo-benne en tant que superstructure interchangeable





Le sur camion en tant que superstructure interchangeable




Grue Fassi en tant que superstructure interchangeable
Pont de transport en tant que superstructure interchangeable



Le système interchangeable Notterkran

La commande toute simple (lever et abaisser les superstructures interchangeables) se trouve derrière le poste de conduite. La sécurisation de la superstructure en position de translation s'effectue par un verrouillage mécanique.




Quatre **vérins de levage** pour prendre en charge et déposer les diverses superstructures. (Disponible également avec deux vérins de levage ou sans en fonction de la configuration du châssis)




La fixation de la superstructure interchangeable s'effectue par des **sabots de serrage** montés au châssis. Lors du processus de changement, un dispositif de déplacement presse la superstructure vers l'arrière. Les **sabots de serrage** sont ainsi automatiquement déverrouillés.



Des **guides latéraux** généreusement dimensionnés permettent de centrer les superstructures de manière toute simple sur le châssis.





Notterkran – est établie en Suisse – et est le partenaire commercial exclusif de HIAB et de MULTILIFT en Suisse. En tant que fournisseur de structures de grues de chargement et de bras articulés, nous vous conseillons dans l'utilisation des secteurs les plus divers. Nos clients bénéficient de la compétence de construction et d'assemblage du Notterkran Group et peuvent accéder à une organisation de service sur toute la Suisse avec un réseau de partenaires compétents ainsi qu'à des véhicules de dépannage mobiles. Le Notterkran Group compte plus de 150 employés. En 2018, nous avons fêté nos 55 ans d'existence.



Notterkran SA

5623 Boswil

Bahnhofstrasse 23
T 056 677 88 00

5036 Oberentfelden

Industriestrasse 29
T 056 677 88 00

9532 Rickenbach bei Wil

Sonnmattstrasse 10
T 071 923 44 11

2557 Studen

Sägeweg 3
T 032 312 03 30

1123 Aclens

Ch. du Coteau 17
T 021 869 82 02

www.notterkran.ch
info@notterkran.ch



www.facebook.com/Notterkran



[Instagram Notterkran](https://www.instagram.com/Notterkran)



[Linkedin Notterkran](https://www.linkedin.com/company/Notterkran)



Télécharger
Brochure de
système interchangeable