

ZETTERBERGS

Benne basculante ZD4

Une charge utile plus élevée, une
meilleure rentabilité, plus de profits

Ensemble vers le sommet

ZETTERBERGS Benne basculante robuste **avec une capacité de charge maximale**



La ZD4 est la benne basculante de quatrième génération de Zetterbergs. Grâce à des solutions de construction intelligentes et à une sélection minutieuse des matériaux, le poids et la stabilité ont été optimisés, rendant la benne à la fois robuste, puissante et légère.

Comparaison

des trois modèles benne basculantes

Spécifications	Modèle ZD4	Modèle ZD4-Z	Modèle ZD4-M
Longueur	à partir de 4 400 mm avec des écarts de longueur de 100mm		
Hauteur	de 900 à 1400 mm en paliers de 100 mm	de 900 à 1400 mm en paliers de 100 mm Le cadre supérieur varie avec le cadre inférieur Zetmatic, qui a une hauteur fixe de 390 mm (du milieu de la charnière au bord supérieur)	900, 1000 oder 1100 mm
Largeur intérieure	2 380 mm		
Largeur extérieure	2 550 mm		
Fond	5, 6, 8 ou 10 mm d'épaisseur en acier de qualité à haute résistance Hardox 500TUF avec profils longitudinaux préparés pour le chauffage des gaz d'échappement		
Parois latérales	4, 5, 6 ou 8mm d'épaisseur en acier à haute résistance Hardox 450	5 mm	
Hauteur de construction*	340 mm		
Protection de cabine	en acier, vissé		
Ridelle arrière pneumatique	Ridelle arrière pneumatique hauteur 400 mm, autoverrouillant		
Vérin de basculement	Vérin télescopique chromé dur monté à l'avant avec verrouillage rapide	Vérin télescopique chromé dur monté en dessous	
Faux châssis	en profils U isocèles pliés à froid, renforcés dans la partie arrière par des traverses. Axe de basculement pour basculement sur trois côtés		
Echelle	sur le côté gauche et le côté droit		
Traitement de surface	grenailé et apprêté. Peinture selon C4High ISO12944		

* (du bord supérieur du cadre du châssis au bord inférieur de la plaque de fond)





ZD4 – Benne basculante arrière

La ZD4-K est le modèle de base des bennes basculantes Zetterbergs.



ZD4-Z – Benne basculante 2 côtés

avec ridelle latérale à ouverture en deux parties




La ZD4 Zetmatic est basée sur le modèle de base et constitue le choix idéal pour des processus de basculement fréquents. Le basculement est facilement actionné depuis la cabine à l'aide d'un commutateur, commandé par des vérins hydrauliques à double effet. Le cadre, d'une hauteur fixe de 390mm, est fabriqué en acier à haute résistance. Lors du basculement latéral, une extrémité élargit la surface de chargement de 400mm, éloignant ainsi le matériel du véhicule, ce qui réduit considérablement le risque de blocage des roues ou de dommages au véhicule.



ZD4-M – Benne basculante 2 côtés

avec ridelles latérales à ouverture complète



La benne basculante 2 côtés ZD4 Matic repose sur le modèle de base et constitue la benne basculante la plus flexible grâce à son côté qui s'ouvre entièrement. Les matériaux peuvent ainsi être basculés et chargés confortablement par le côté - une solution pratique en cas d'espace réduit. Le bras latéral est commandé par un vérin hydraulique et la ridelle arrière est également verrouillée hydrauliquement, évitant ainsi au chauffeur de quitter la cabine. Pour simplifier d'avantage l'utilisation, le système hydraulique est équipé d'une commande séquentielle. Une seule action suffit pour déverrouiller et rabattre la ridelle latérale.

C'est pourquoi la benne basculante Zetterbergs ZD4

- ↗ 20% de poids en moins pour une charge utile plus élevée et une consommation de carburant réduite
- ↗ Hardox 500TUF - la tôle d'usure de nouvelle génération améliore la résistance à l'usure de 40%
- ↗ La hauteur de cadre la plus basse du marché - 340 mm
- ↗ Benne basculante soudée par robot
- ↗ Des fonctions additionnelles et des détails intelligents pour une utilisation plus facile
- ↗ Fabriqué en Suède avec un focus sur la qualité, la stabilité et la durabilité
- ↗ Disponible en plusieurs modèles et avec une multitude d'options



Avec une hauteur totale parmi les plus basses du marché, la ZD4 s'ajuste parfaitement sur le châssis. Son design esthétique, où tous les éléments forment une unité fonctionnelle avec le fond de la benne, confère une flexibilité particulièrement élevée. La ZD4 est adaptée aux opérations de transport les plus exigeantes.



Notterkran SA

5623 Boswil
Bahnhofstrasse 23
T +41 56 677 88 00

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T +41 21 869 82 02

3422 Kirchberg
Industrie Neuhof 20
T +41 34 447 10 01

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T +41 56 677 88 00

9532 Rickenbach bei Wil
Sonnemattstrasse 10
T +41 71 923 44 11

8902 Urdorf
Steinackerstrasse 31
T +41 44 735 42 42

verkauf@notterkran.ch
www.notterkran.ch
shop.notterkran.ch



Télécharger Flyer
Benne basculante
Zetterbergs